



Département Santé Environnementale et Déterminants de Santé

Unité eaux potables et de loisirs

Contrôle sanitaire des EAUX



Affaire suivie par: AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (article D.1321-104 du code de la santé publique)

service santé environnement

Tél: 02 38 77 34 44

Destinataires

- SIVM DE LA REGION DE L'ESCOTAIS
MONSIEUR LE PRESIDENT - SIVM DE LA REGION DE L'ESCOTAIS

ST PATERNE RACAN

Prélèvement	00133848	Commune SAINT-PATERNE-RACAN
Installation	CAP 000661 PLANCHE MERCIER 3P+F	Prélevé le : vendredi 28 novembre 2025 à 08h30
Point de surveillance	P 0000000844 R-PLANCHE MERCIER 3P+F	par : LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Localisation exacte	M-EN AVAL DU POMPAGE D'EXHAURE	Type visite : RP

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10,6	°C				
pH	7,5	unité pH				
Conductivité à 20°C	683	uS/cm				
Conductivité à 25°C	762	uS/cm				
Oxygène dissous	3,2	mg/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : RP Code SISE de l'analyse : 00134515 Référence laboratoire : 231141531-RP00134515

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10000		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		20000		

EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates	<3	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	1	peu incrustant				
Hydrogénocarbonates	351	mg/L				
Indice de Larson	0,36	SANS OBJET				
Indice de Leroy	0,76	SANS OBJET				
Titre alcalimétrique	<2	°f				
Titre alcalimétrique complet	28,8	°f				
Titre hydrotimétrique	38,3	°f				

MINERALISATION

Calcium	144	mg/L				
Chlorures	43,4	mg/L		200,00		
Magnésium	4,5	mg(Mg)/L				
Potassium	1,7	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	29,4	mg(SiO2)/L				
Sodium	11,6	mg/L		200,00		
Sulfates	40,1	mg/L		250,00		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	0,043	mg/L		4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	1,1	mg/L				
Nitrates (en NO3)	57	mg/L		100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	0,08702	mg(P2O5)/L				

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,77	mg(C)/L		10,00		
-------------------------	------	---------	--	-------	--	--

FER ET MANGANESE

Fer dissous	7	µg/L				
Fer total	12	µg/L				
Manganèse total	<1	µg/L				

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	0,3	µg/L				
Arsenic	0,4	µg/L		100,00		
Bore mg/L	0,031	mg/L		1,50		

Cadmium	<0,010	µg/L	5,00			
Fluorures mg/L	0,118	mg/L	1,50			
Nickel	0,5	µg/L	20,00			
Sélénium	1,5	µg(Se)/L	20,00			
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,01	µg/L	2,00			
Atrazine	0,014	µg/L	2,00			
Cyanazine	<0,01	µg/L	2,00			
Cybutryne	<0,01	µg/L	2,00			
Cyromazine	<0,02	µg/L	2,00			
Desmétryne	<0,01	µg/L	2,00			
Flufenacet	<0,01	µg/L	2,00			
Hexazinone	<0,01	µg/L	2,00			
Métamitron	<0,01	µg/L	2,00			
Métribuzine	<0,01	µg/L	2,00			
Prométhrine	<0,01	µg/L	2,00			
Prométon	<0,01	µg/L	2,00			
Propazine	<0,01	µg/L	2,00			
Sébutylazine	<0,01	µg/L	2,00			
Secbuméton	<0,01	µg/L	2,00			
Simazine	0,033	µg/L	2,00			
Simétryne	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuméton	<0,01	µg/L	2,00			
Terbutylazin	<0,01	µg/L	2,00			
Terbutryne	<0,01	µg/L	2,00			
Triazoxide	<0,050	µg/L	2,00			
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,01	µg/L	2,00			
Chloroxuron	<0,01	µg/L	2,00			
Chlorsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Chlortoluron	<0,01	µg/L	2,00			
Cycluron	<0,01	µg/L	2,00			
Diflubenzuron	<0,01	µg/L	2,00			
Diuron	0,017	µg/L	2,00			
Ethidimuron	<0,01	µg/L	2,00			
Fénuron	<0,01	µg/L	2,00			
Fluométuron	<0,01	µg/L	2,00			
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,01	µg/L	2,00			
Isoproturon	<0,01	µg/L	2,00			
Linuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métabenzthiazuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métobromuron	<0,01	µg/L	2,00			
Métoxuron	<0,01	µg/L	2,00			
Monolinuron	<0,01	µg/L	2,00			
Monuron	<0,01	µg/L	2,00			
Néburon	<0,01	µg/L	2,00			
Siduron	<0,01	µg/L	2,00			
Thébutiuron	<0,01	µg/L	2,00			
Trinéapac-éthyl	<0,02	µg/L	2,00			
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L	2,00			
Alachlore	<0,02	µg/L	2,00			
Beflubutamide	<0,01	µg/L	2,00			
Boscalid	<0,02	µg/L	2,00			
Carboxine	<0,01	µg/L	2,00			
Cyazofamide	<0,01	µg/L	2,00			
Cyflufenamide	<0,01	µg/L	2,00			
Diméthénamide	<0,01	µg/L	2,00			
Fenhexamid	<0,01	µg/L	2,00			
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L	2,00			
Fluopicolide	<0,01	µg/L	2,00			
Fluopyram	<0,005	µg/L	2,00			
Furalaxyl	<0,01	µg/L	2,00			
Isoxaben	<0,01	µg/L	2,00			
Mandipropamide	<0,01	µg/L	2,00			
Mefenacet	<0,01	µg/L	2,00			
Méfluidide	<0,010	µg/L	2,00			
Mépronil	<0,01	µg/L	2,00			
Métazachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Métolachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Napropamide	<0,01	µg/L	2,00			
Oryzalin	<0,02	µg/L	2,00			
Penthiopyrad	<0,010	µg/L	2,00			
Pethoxamide	<0,01	µg/L	2,00			
Propachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Propyzamide	<0,01	µg/L	2,00			
Pyroxsulame	<0,01	µg/L	2,00			
Sedaxane	<0,010	µg/L	2,00			
Tébutam	<0,01	µg/L	2,00			
Zoxamide	<0,01	µg/L	2,00			
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L	2,00			
2,4-D	<0,02	µg/L	2,00			

2,4-DB	<0,10	µg/L	2,00		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L	2,00		
2,4-MCPB	<0,10	µg/L	2,00		
Clodinafop-propargyl	<0,01	µg/L	2,00		
Dichlorprop	<0,02	µg/L	2,00		
Fénoprop	<0,02	µg/L	2,00		
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L	2,00		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L	2,00		
Haloxifop	<0,01	µg/L	2,00		
Haloxifop-méthyl (R)	<0,01	µg/L	2,00		
Mécoprop	<0,02	µg/L	2,00		
Propaquizafop	<0,05	µg/L	2,00		
Quizalofop	<0,01	µg/L	2,00		
Quizalofop éthyle	<0,01	µg/L	2,00		
Triclopyr	<0,02	µg/L	2,00		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,02	µg/L	2,00		
Bendiocarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Carbaryl	<0,01	µg/L	2,00		
Carbendazime	<0,01	µg/L	2,00		
Carbétamide	<0,01	µg/L	2,00		
Carbofuran	<0,01	µg/L	2,00		
Chlorprophame	<0,001	µg/L	2,00		
Diallate	<0,02	µg/L	2,00		
Diethofencarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Dimétilan	<0,01	µg/L	2,00		
EPTC	<0,05	µg/L	2,00		
Ethiophencarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Fenoxycarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Méthiocarb	<0,01	µg/L	2,00		
Molinate	<0,02	µg/L	2,00		
Oxamyl	<0,05	µg/L	2,00		
Promécarbe	<0,010	µg/L	2,00		
Propamocarbe	<0,012	µg/L	2,00		
Prophame	<0,005	µg/L	2,00		
Propoxur	<0,01	µg/L	2,00		
Prosulfocarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Pyrimicarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Thiobencarbe	<0,01	µg/L	2,00		
Triallate	<0,02	µg/L	2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
2,4 Dinitrophénol	<0,02	µg/L	2,00		
Bromoxynil	<0,02	µg/L	2,00		
Dicamba	<0,1	µg/L	2,00		
Dinitrocrésol	<0,02	µg/L	2,00		
Dinoseb	<0,02	µg/L	2,00		
Dinoterbe	<0,02	µg/L	2,00		
Fénarimol	<0,01	µg/L	2,00		
Imazaméthabenz	<0,01	µg/L	2,00		
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L	2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,001	µg/L	2,00		
Chlordane alpha	<0,001	µg/L	2,00		
Chlordane bêta	<0,001	µg/L	2,00		
Chlordécone	<0,050	µg/L	2,00		
DDT-2,4'	<0,001	µg/L	2,00		
DDT-4,4'	<0,001	µg/L	2,00		
Dieldrine	<0,001	µg/L	2,00		
Dimétachlore	<0,02	µg/L	2,00		
Endosulfan alpha	<0,001	µg/L	2,00		
Endosulfan bêta	<0,001	µg/L	2,00		
Endosulfan total	<SEUIL	µg/L	2,00		
Endrine	<0,001	µg/L	2,00		
HCH alpha	<0,001	µg/L	2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL	µg/L	2,00		
HCH bêta	<0,001	µg/L	2,00		
HCH delta	<0,001	µg/L	2,00		
HCH epsilon	<0,005	µg/L	2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,001	µg/L	2,00		
Heptachlore	<0,001	µg/L	2,00		
Hexachlorobenzène	<0,001	µg/L	2,00		
Isodrine	<0,001	µg/L	2,00		
Méthoxychlore	<0,001	µg/L	2,00		
Mirex	<0,005	µg/L	2,00		
Oxadiazon	<0,001	µg/L	2,00		
Trans-nonachlore	<0,001	ng/L	2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Acéphate	<0,05	µg/L	2,00		
Azamétiphos	<0,01	µg/L	2,00		
Azinphos éthyl	<0,050	µg/L	2,00		
Azinphos méthyl	<0,025	µg/L	2,00		
Bromophos éthyl	<0,001	µg/L	2,00		
Bromophos méthyl	<0,001	µg/L	2,00		

Cadusafos	<0,01	µg/L	2,00			
Carbophénotion	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorfenvinphos	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorméphos	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorpyriphos éthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorpyriphos méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Chlorthiophos	<0,001	µg/L	2,00			
Coumaphos	<0,01	µg/L	2,00			
Déméton	<0,010	µg/L	2,00			
Demeton S méthyl	<0,010	µg/L	2,00			
Deméton S méthyl sulfoné	<0,02	µg/L	2,00			
Diazinon	<0,001	µg/L	2,00			
Dichlofenthion	<0,001	µg/L	2,00			
Dichlorvos	<0,005	µg/L	2,00			
Diméthoate	<0,01	µg/L	2,00			
Disyston	<0,005	µg/L	2,00			
Ethephon	<0,050	µg/L	2,00			
Ethion	<0,001	µg/L	2,00			
Ethoprophos	<0,01	µg/L	2,00			
Etrimfos	<0,001	µg/L	2,00			
Fenchlorphos	<0,001	µg/L	2,00			
Fenitrothion	<0,001	µg/L	2,00			
Fenthion	<0,001	µg/L	2,00			
Fonofos	<0,001	µg/L	2,00			
Fosetyl	<0,010	µg/L	2,00			
Hepténophos	<0,01	µg/L	2,00			
Iodofenphos	<0,001	µg/L	2,00			
Isazophos	<0,010	µg/L	2,00			
Isofenvos	<0,001	µg/L	2,00			
Malathion	<0,001	µg/L	2,00			
Méthacrifos	<0,001	µg/L	2,00			
Méthamidophos	<0,025	µg/L	2,00			
Méthidathion	<0,02	µg/L	2,00			
Mévinphos	<0,01	µg/L	2,00			
Monocrotophos	<0,01	µg/L	2,00			
Ométhoate	<0,01	µg/L	2,00			
Oxydéméton méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Parathion éthyl	<0,005	µg/L	2,00			
Parathion méthyl	<0,005	µg/L	2,00			
Phentoate	<0,02	µg/L	2,00			
Phorate	<0,005	µg/L	2,00			
Phosalone	<0,020	µg/L	2,00			
Phosmet	<0,050	µg/L	2,00			
Phosphamidon	<0,01	µg/L	2,00			
Phoxime	<0,02	µg/L	2,00			
Profénofos	<0,01	µg/L	2,00			
Propargite	<0,020	µg/L	2,00			
Propétamphos	<0,02	µg/L	2,00			
Pyrazophos	<0,01	µg/L	2,00			
Pirimiphos éthyl	<0,020	µg/L	2,00			
Pirimiphos méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Quinalphos	<0,005	µg/L	2,00			
Sulfotepp	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuphos	<0,005	µg/L	2,00			
Tétrachlorvinphos	<0,001	µg/L	2,00			
Thiométon	<0,020	µg/L	2,00			
Tolclofos-méthyl	<0,001	µg/L	2,00			
Triazophos	<0,005	µg/L	2,00			
Vamidothion	<0,01	µg/L	2,00			
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Dimoxystrobine	<0,010	µg/L	2,00			
Fluoxastrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Kresoxim-méthyle	<0,001	µg/L	2,00			
Picoxystrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Pyraclostrobine	<0,01	µg/L	2,00			
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L	2,00			
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Flazasulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,01	µg/L	2,00			
Foramsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Mésosulfuron-méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Metsulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Nicosulfuron	<0,005	µg/L	2,00			
Primisulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Prosulfuron	<0,02	µg/L	2,00			
Rimsulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Sulfosulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Thifensulfuron méthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Triasulfuron	<0,01	µg/L	2,00			
Tribenuron-méthyle	<0,01	µg/L	2,00			
Triflusulfuron-méthyl	<0,01	µg/L	2,00			

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,02	µg/L	2,00
Azaconazole	<0,01	µg/L	2,00
Bitertanol	<0,01	µg/L	2,00
Bromuconazole	<0,01	µg/L	2,00
Cyproconazol	<0,01	µg/L	2,00
Diclobutrazol	<0,01	µg/L	2,00
Difénoconazole	<0,01	µg/L	2,00
Diniconazole	<0,01	µg/L	2,00
Epoxyconazole	<0,01	µg/L	2,00
Fenbuconazole	<0,01	µg/L	2,00
Florasulam	<0,01	µg/L	2,00
Fludioxonil	<0,02	µg/L	2,00
Flusilazol	<0,01	µg/L	2,00
Flutriafol	<0,01	µg/L	2,00
Hexaconazole	<0,01	µg/L	2,00
Ipconazole	<0,010	µg/L	2,00
Metconazol	<0,01	µg/L	2,00
Myclobutanil	<0,01	µg/L	2,00
Penconazole	<0,01	µg/L	2,00
Propiconazole	<0,01	µg/L	2,00
Prothioconazole	<0,05	µg/L	2,00
Tébuconazole	<0,01	µg/L	2,00
Triadiméfon	<0,01	µg/L	2,00
Triadimenol	<0,01	µg/L	2,00
Triticonazole	<0,01	µg/L	2,00

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione	<0,02	µg/L	2,00
Sulcotrione	<0,02	µg/L	2,00
Tembotrione	<0,02	µg/L	2,00

PESTICIDES DIVERS

2,4-D-isopropyl ester	<0,001	µg/L	2,00
2,4-D-methyl ester	<0,001	µg/L	2,00
Acétamiprid	<0,01	µg/L	2,00
Acibenzolar s méthyl	<0,02	µg/L	2,00
Acifluorfen	<0,02	µg/L	2,00
Aclonifen	<0,005	µg/L	2,00
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L	2,00
Bénalaxyl	<0,01	µg/L	2,00
Benfluraline	<0,001	µg/L	2,00
Benoxacor	<0,005	µg/L	2,00
Bentazone	<0,02	µg/L	2,00
Bifenox	<0,005	µg/L	2,00
Bixafen	<0,01	µg/L	2,00
Bromacil	<0,02	µg/L	2,00
Bupirimate	<0,01	µg/L	2,00
Buprofézine	<0,02	µg/L	2,00
Butraline	<0,02	µg/L	2,00
Carfentrazone éthyle	<0,02	µg/L	2,00
Chlorantraniliprole	<0,02	µg/L	2,00
Chlorbromuron	<0,010	µg/L	2,00
Chloridazone	<0,01	µg/L	2,00
Chlormequat	<0,010	µg/L	2,00
Chloroneb	<0,005	µg/L	2,00
Chlorophacinone	<0,01	µg/L	2,00
Chlorothalonil	<0,001	µg/L	2,00
Chlorthal-diméthyl	<0,001	µg/L	2,00
Clethodime	<0,01	µg/L	2,00
Clofentézine	<0,01	µg/L	2,00
Clomazone	<0,01	µg/L	2,00
Clothianidine	<0,05	µg/L	2,00
Cyprodinil	<0,01	µg/L	2,00
Cyprosulfamide	<0,01	µg/L	2,00
Dichlobénil	<0,001	µg/L	2,00
Dichloropropane-1,2	<0,02	µg/L	2,00
Dicofol	<0,005	µg/L	2,00
Diiflufénicanil	<0,02	µg/L	2,00
Diméfuron	<0,01	µg/L	2,00
Diméthomorphe	<0,01	µg/L	2,00
Diquat	<0,020	µg/L	2,00
Ethofumésate	<0,001	µg/L	2,00
Fénamidone	<0,01	µg/L	2,00
Fénazaquin	<0,001	µg/L	2,00
Fenpropidin	<0,05	µg/L	2,00
Fenpropimorphe	<0,05	µg/L	2,00
Fipronil	<0,005	µg/L	2,00
Flonicamide	<0,02	µg/L	2,00
Fluazinam	<0,010	µg/L	2,00
Fluquinconazole	<0,01	µg/L	2,00
Flurochloridone	<0,005	µg/L	2,00
Fluroxypir	<0,02	µg/L	2,00
Flurtamone	<0,01	µg/L	2,00
Flutolanil	<0,01	µg/L	2,00

Fluxapyroxad	<0,01	µg/L	2,00				
Fomesafen	<0,02	µg/L	2,00				
Glufosinate	<0,010	µg/L	2,00				
Glyphosate	<0,010	µg/L	2,00				
Hexythiazox	<0,01	µg/L	2,00				
Imazalile	<0,01	µg/L	2,00				
Imazamox	<0,01	µg/L	2,00				
Imazapyr	<0,010	µg/L	2,00				
Imazaquine	<0,01	µg/L	2,00				
Imidaclopride	<0,01	µg/L	2,00				
Isoxadifen-éthyle	<0,01	µg/L	2,00				
Lenacile	<0,01	µg/L	2,00				
Mefenpyr diethyl	<0,005	µg/L	2,00				
Mépanipyrin	<0,01	µg/L	2,00				
Mepiquat	<0,010	µg/L	2,00				
Métalaxyle	<0,01	µg/L	2,00				
Métaldéhyde	<0,02	µg/L	2,00				
Métosulam	<0,01	µg/L	2,00				
Metrafenone	<0,01	µg/L	2,00				
Nitrofène	<0,005	µg/L	2,00				
Norflurazon	<0,01	µg/L	2,00				
Nuarimol	<0,001	µg/L	2,00				
Ofurace	<0,01	µg/L	2,00				
Oxadiargyl	<0,005	µg/L	2,00				
Oxadixyl	<0,01	µg/L	2,00				
Oxyfluorène	<0,005	µg/L	2,00				
Paclobutrazole	<0,005	µg/L	2,00				
Paraquat	<0,020	µg/L	2,00				
Pencycuron	<0,01	µg/L	2,00				
Pendiméthaline	<0,005	µg/L	2,00				
Piclorame	<0,1	µg/L	2,00				
Prochloraze	<0,01	µg/L	2,00				
Procymidone	<0,005	µg/L	2,00				
Propanil	<0,01	µg/L	2,00				
Propoxycarbazone	<0,010	µg/L	2,00				
Pymétroline	<0,01	µg/L	2,00				
Pyraflufen éthyl	<0,020	µg/L	2,00				
Pyridabène	<0,005	µg/L	2,00				
Pyrifénol	<0,01	µg/L	2,00				
Pyriméthanol	<0,01	µg/L	2,00				
Quinmerac	<0,01	µg/L	2,00				
Quinoclamine	<0,050	µg/L	2,00				
Quinoxifène	<0,001	µg/L	2,00				
Silthiofame	<0,01	µg/L	2,00				
Spirotetramat	<0,01	µg/L	2,00				
Spiroxamine	<0,01	µg/L	2,00				
Tébufénozide	<0,01	µg/L	2,00				
Tébufenpyrad	<0,02	µg/L	2,00				
Téflubenzuron	<0,02	µg/L	2,00				
Tétraconazole	<0,01	µg/L	2,00				
Tetradifon	<0,001	µg/L	2,00				
Thiabendazole	<0,01	µg/L	2,00				
Thiaclopride	<0,01	µg/L	2,00				
Thiamethoxam	<0,01	µg/L	2,00				
Total des pesticides analysés	0,41	µg/L	5,00				
Triflururon	<0,010	µg/L	2,00				
Trifluraline	<0,001	µg/L	2,00				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS							
Chlorure de vinyl monomère	<0,10	µg/L					
Dichloroéthane-1,1	<0,02	µg/L					
Dichloroéthane-1,2	<0,02	µg/L					
Dichloroéthylène-1,1	<0,02	µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,02	µg/L					
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,10	µg/L					
Dichlorométhane	<1,0	µg/L					
Hexachlorobutadiène	<0,005	µg/L					
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,02	µg/L					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L					
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<SEUIL	µg/L					
Tétrachlorure de carbone	<0,02	µg/L					
Trichloroéthane-1,1,1	<0,02	µg/L					
Trichloroéthane-1,1,2	<0,02	µg/L					
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L					
Trichlorofluorométhane	<0,20	µg/L					
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS							
Biphényle	<0,005	µg/L					
CHLOROENZENES							
Pentachlorobenzène	<0,001	µg/L					
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Bromoforme	<0,20	µg/L					
Chlorodibromométhane	<0,20	µg/L					
Chloroforme	<0,20	µg/L					
Dichloromonobromométhane	<0,20	µg/L					

Trihalométhanés (4 substances)	<SEUIL	µg/L				
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Bioresmethrine	<0,020	µg/L		2,00		
Cyfluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Cyperméthrine	<0,001	µg/L		2,00		
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2,00		
Etofenprox	<0,005	µg/L		2,00		
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2,00		
Fenvalérate	<0,001	µg/L		2,00		
Fluvalinate-tau	<0,001	µg/L		2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Phenothrine	<0,001	µg/L		2,00		
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2,00		
Tefluthrine	<0,001	µg/L		2,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-Isopropylaniline	<0,010	µg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,1	mg/L				
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
AMPA	<0,010	µg/L				
CGA 354742	<0,01	µg/L				
CGA 369873	<0,01	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,11	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,02	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,02	µg/L				
ESA acetochlore	<0,02	µg/L				
ESA alachlore	<0,05	µg/L				
ESA metazachlore	<0,01	µg/L				
ESA metolachlore	0,066	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	0,026	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,01	µg/L				
OXA metolachlore	<0,01	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,01	µg/L		2,00		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02	µg/L		2,00		
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,01	µg/L		2,00		
2,6-Diethylaniline	<0,005	µg/L		2,00		
2-amino-4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine	<0,010	µg/L		2,00		
2-amino-N-iso-propylbenzamide	<0,01	µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,025	µg/L		2,00		
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide	<0,025	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoné	<0,01	µg/L		2,00		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,01	µg/L		2,00		
Chloro-4 Méthylphénol-2	<0,020	µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020	µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,001	µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,001	µg/L		2,00		
Desméthyl-chlortoluron	<0,01	µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,01	µg/L		2,00		
Desmethylnorflurazon	<0,01	µg/L		2,00		
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,020	µg/L		2,00		
Endosulfan sulfate	<0,001	µg/L		2,00		
Fipronil sulfone	<0,005	µg/L		2,00		
Fluazifop	<0,02	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde cis	<0,001	µg/L		2,00		
Heptachlore époxyde trans	<0,001	µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,01	µg/L		2,00		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,01	µg/L		2,00		
Ioxynil	<0,02	µg/L		2,00		
Methyl-3-hydroxyphenylcarbamate	<0,02	µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,010	µg/L		2,00		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,010	µg/L		2,00		
Oxychlordane	<0,001	µg/L		2,00		
Paraoxon méthyl	<0,05	µg/L		2,00		
Phthalimide	<0,250	µg/L		2,00		
Propazine 2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Pyridafol	<0,01	µg/L		2,00		
SAA Acétochlore	<0,01	µg/L		2,00		
Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,010	µg/L		2,00		
Tétrahydrophthalimide	<0,05	µg/L		2,00		
Trietazine desethyl	<0,01	µg/L		2,00		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	0,049	µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	0,049	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,01	µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,18	µg/L		2,00		

Chloridazone desphényl	0,042	µg/L	2,00			
Chloridazone méthyl desphényl	0,011	µg/L	2,00			
Chlorothalonil R417888	0,015	µg/L	2,00			
Flufenacet ESA	<0,02	µg/L	2,00			
Hydroxyterbuthylazine	<0,01	µg/L	2,00			
OXA alachlore	<0,01	µg/L	2,00			
Simazine hydroxy	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuméton-déséthyl	<0,01	µg/L	2,00			
Terbuthylazin déséthyl	<0,01	µg/L	2,00			

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00133848)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La teneur en nitrates est relativement élevée (57 mg/L). A noter la présence de traces de 9 molécules de pesticides et de métabolites à des teneurs inférieures à la valeur limite de 2 µg/l. Cette eau est distribuée en mélange avec une autre source.

Tours le 24 décembre 2025

Pour le Préfet,
Pour la directrice générale,
L' Ingénieur d'études sanitaires

Signé :

Jacques HERISSE